

УТВЕРЖДЕН

Протоколом рабочей группы по вопросам
выпуска, сертификации отечественных
противообледенительных жидкостей
в условиях санкций, введенных
в отношении Российской Федерации
от 2 сентября 2025 г. № 443/03-ПР

**ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОВЕРЕННЫХ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ НАЗЕМНОГО ОБЛЕДЕНЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
В ОЗП 2025/2026**

Москва
2025 год

«Перечень проверенных противообледенительных жидкостей для защиты от наземного обледенения воздушных судов гражданской авиации в ОЗП 2025/2026» (далее – Перечень) предназначен в помощь организациям, вовлеченным в процесс противообледенительной защиты (далее – ПОЗ) воздушных судов гражданской авиации (далее – ВС ГА) для использования в качестве информационной основы при выборе противообледенительных жидкостей (далее – ПОЖ) для ПОЗ и не заменяет собой нормативные документы, действующие стандарты, требования ЭТД самолетов, документы авиационных властей и др.

Перечень разработан в соответствии с уточненным временным порядком включения противообледенительных жидкостей в перечень (протокол заседания рабочей группы от 04.07.2025 № 316/03-ПР) и принят на заседании рабочей группы в соответствии с «Положением о рабочей группе по вопросам выпуска, сертификации отечественных противообледенительных жидкостей в условиях санкций, введенных в отношении Российской Федерации», утвержденным приказом Росавиации от 16.12.2024 № 1129-П.

Перечень не включает анализ требований, предъявляемых Росприроднадзором к ПОЖ. Оценка соответствия ПОЖ требованиям к воздействию на окружающую среду осуществляется производителем ПОЖ самостоятельно в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Оператор противообледенительной защиты и эксплуатант воздушного судна могут руководствоваться Перечнем при принятии решения о пригодности ПОЖ для обработки ВС и проведении работ по противообледенительной защите ВС.

Ответственность за выбор ПОЖ, применяемой в аэропорту, несет оператор ПОЗ, выполняющий работы по противообледенительной защите ВС.

Все даты, указанные в Перечне, актуальны на момент его утверждения. В случае окончания срока действия заключений актуальные данные необходимо запрашивать непосредственно у изготовителя ПОЖ.

Применение каждой отдельной марки ПОЖ для защиты от наземного обледенения ВС ГА осуществляется в соответствии с Инструкцией (руководством) по применению, предоставляемой производителем (поставщиком) ПОЖ.

Применение разных типов ПОЖ при двухэтапной обработке, изготовленных разными изготовителями, допускается только с разрешения изготовителей этих ПОЖ.

МАРКА ПОЖ	Технические условия	Изготовитель ПОЖ	Тип основы ПОЖ	Заключение ФГУП ГосНИИ ГА	Сертификат соответствия СДС ОГА	Включение в FAA Winter 2025-2026	Ограничения по применению
ТИП I							
«ДЕФРОСТ EG 88.1» (DEFROST EG 88.1)	ТУ 20.59.43-046-59586231-2018 (с изменением 1)	АО «РХЗ «НОРДИКС» (г. Рошаль ООО Профлинг»)	Этиленгликоль	№ 41 ГСМ/С От 20.08.2025	№ АГСМ 020625.034 Срок действия до 19.08.2027	включена	
«АВИАФЛО EG» (AVIAFLO EG)	ТУ 2422-001-58016916-2012	ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл» (г. Старая Купавна)	Этиленгликоль	№ 35ГСМ/С от 4.12.2023	№ АГСМ 131123.025 Срок действия до 03.12.2025	включена	
ТИП IV							
«АВИАФЛАЙТ EG» (AVIAFlight EG)	ТУ 20.59.43-022-58016916-2020	ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл» (г. Старая Купавна)	Этиленгликоль	№ 38ГСМ/С от 28.12.2023	№ АГСМ 271223.030 Срок действия до 29.12.2025	включена	Запрет использования при одноступенчатой процедуре ПОО, а также на первом этапе двухступенчатой процедуры обработки. Обеспечение проверки качества ПОЖ Изготовителем с подтверждением характеристик не реже 1 раза в 3 месяца.

«ДЕФРОСТ ЭКО 4» (Defrost ECO 4)	ТУ 20.59.43- 044-59586231- 2018 (с изменением 1)	АО «РХЗ «НОРДИКС» (г. Рошаль ООО Профлинг»)	Пропиленгликоль	№ 40ГСМ/С От 20.08.2025	№ АГСМ 020625.035 Срок действия до 19.08.2027	включена	
--	--	---	-----------------	----------------------------	--	----------	--

Примечание:

Сведения о времени защитного действия каждой ПОЖ, включенной в Перечень, опубликованы на сайте FAA HOLDER TIME WINTER 2025-2026.